

Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801



- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- a partire da un lunghezza di >2,5 m è necessario un fissaggio ulteriore, ad es. distanziale isolato
- Ø 16 mm, Alu
- Per sistema base con filettatura interna M16

Alu Alluminio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------|
| Codice articolo | 5401801 |
| Tipo | 101 ALU-1500 |
| Definizione 1 | Asta captazione |
| Definizione 2 | con filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 1500mm |
| Materiale | Alluminio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 81 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801



Misure



| | |
|--------------|----------|
| Lughezza. | 1'500 mm |
| Dimensione L | 1'500 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------|------------------------------|
| Collegamento | Condotto tondo |
| Versione | Asta di captazione filettata |

Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16

Codice articolo: 5401801



Dati tecnici

| | |
|--|-------|
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | no |
| Dimensione nominale Ø | 16 mm |