Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage PG

Référence: 2033429





Polystyrène

Bouchon de fermeture selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430.

Données de base


Référence 2033429 Désignation 1 Bouchon de fermeture Fabricant OBO Dimension PG42 Coloris gris clair; RAL 7035 Matériau Polystyrène Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce Poids 1 479 kg		
Fabricant OBO Dimension PG42 Coloris gris clair; RAL 7035 Matériau Polystyrène Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce	Référence	2033429
Dimension PG42 Coloris gris clair; RAL 7035 Matériau Polystyrène Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce	Désignation 1	Bouchon de fermeture
Coloris gris clair; RAL 7035 Matériau Polystyrène Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce	Fabricant	OBO
Matériau Polystyrène Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce	Dimension	PG42
Unité d'emballage minimale 25 Unité de mesure Pièce	Coloris	gris clair; RAL 7035
Unité de mesure Pièce	Matériau	Polystyrène
1.000	Unité d'emballage minimale	25
Poids 1 479 kg	Unité de mesure	Pièce
1,110 kg	Poids	1,479 kg
Unité de poids kg/100 paires	Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage PG







Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 42
Type de filetage	PG
Diamètre nominal du filetage métrique/PG	42
Pas de filetage	1,59 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Résistant aux chocs	oui