Scheda tecnica

Adattatore di espansione, filettatura metrica







I campi d'impiego per i pressacavi in ottone vanno dalle scatole di derivazione (come le scatole di ripartizione/collegamento) fino agli impieghi industriali per l'ingresso in sicurezza all'interno di quadri elettrici con funzione di ripartizione e comando. Per le maggiori esigenze meccaniche richieste, OBO offre per l'intera famiglia di prodotto delle espansioni (Parte K) secondo DIN 46320.

* Prezzo secondo quotazione DEL.









nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2088280
Tipo	165 ADA M12-16
Definizione 1	Espansione
Definizione 2	M - M
Produttore	OBO
Dimensionee	M12-M16
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.03 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica


Adattatore di espansione, filettatura metrica



Codice articolo: 2088280

Misure		
	Dimensione D	8 mm
	Dimensione	20 mm
	e	
	Maß G1 (mm)	12
	Maß G2 (mm)	16
	Dimensione L	16 mm
	Dimensione L1	5 mm
	Dimensione L2	7 mm
	Dimensione L4	3 mm





Dati tecnici

antiesplosione	no
Tipo filettatura esterna	metrica
Tipo filettatura interna	metrica
Misura filettatura metrica esterna	12
Misura filettatura metrica interna	16
Apertura di chiave	18
nichelato	sì