Scheda tecnica

Adattatore di espansione, filettatura metrica







I campi d'impiego per i pressacavi in ottone vanno dalle scatole di derivazione (come le scatole di ripartizione/collegamento) fino agli impieghi industriali per l'ingresso in sicurezza all'interno di quadri elettrici con funzione di ripartizione e comando. Per le maggiori esigenze meccaniche richieste, OBO offre per l'intera famiglia di prodotto delle espansioni (Parte K) secondo DIN 46320.

* Prezzo secondo quotazione DEL.









nichelato

Dati anagrafici


Codice articolo	2088282
Tipo	165 ADA M20-25
Definizione 1	Espansione
Definizione 2	M - M
Produttore	ОВО
Dimensionee	M20-M25
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2.09 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Adattatore di espansione, filettatura metrica



Codice articolo: 2088282



Dimensione D	15 mm
Dimensione	29 mm
е	
Maß G1 (mm)	20
Maß G2 (mm)	25
Dimensione L	18.5 mm
Dimensione L1	6.4 mm
Dimensione L2	9 mm
Dimensione L4	3.5 mm

Dati tecnici

antiesplosione	no
Tipo filettatura esterna	metrica
Tipo filettatura interna	metrica
Misura filettatura metrica esterna	20
Misura filettatura metrica interna	25
Apertura di chiave	27
nichelato	sì