Scheda tecnica

Adattatore di espansione, filettatura metrica







I campi d'impiego per i pressacavi in ottone vanno dalle scatole di derivazione (come le scatole di ripartizione/collegamento) fino agli impieghi industriali per l'ingresso in sicurezza all'interno di quadri elettrici con funzione di ripartizione e comando. Per le maggiori esigenze meccaniche richieste, OBO offre per l'intera famiglia di prodotto delle espansioni (Parte K) secondo DIN 46320.

* Prezzo secondo quotazione DEL.





Ottone



nichelato



Codice articolo	2088286
Tipo	165 ADA M 50-63
Definizione 1	Espansione
Definizione 2	M - M
Produttore	OBO
Dimensionee	M50-M63
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	13.06 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica


Adattatore di espansione, filettatura metrica



Codice articolo: 2088286

Misure	
Dimensione D	43.4 mm
Dimensione	69.9 mm
e	
Maß G1 (mm)	50
Maß G2 (mm)	63
Dimensione L	33 mm
Dimensione L1	9.2 mm
Dimensione L2	16 mm
Dimensiona I 4	7 mm





_				
- 10	ati	to	nni	
_	au	LCI	σш	•

antiesplosione	no
Tipo filettatura esterna	metrica
Tipo filettatura interna	metrica
Misura filettatura metrica esterna	50
Misura filettatura metrica interna	63
Apertura di chiave	65
nichelato	sì