

Scheda tecnica

Dispensore di profondità BP con rivestimento in rame

Codice articolo: 5000500



- Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche)
- In acciaio con un rivestimento in rame di min. 0,25 mm
- Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro
- Con perno e foro per innesto
- Resistenza alla trazione min. 600 N/mm²
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Acciaio

Cu ramato

Dati anagrafici

Codice articolo	5000500
Tipo	219 20 BP CU
Definizione 1	Dispensore di terra
Definizione 2	rivestito in rame
Produttore	OBO
Dimensionee	1,5m
Materiale	Acciaio
Superficie	ramato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	365.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Dispensore di profondità BP con rivestimento in rame

Codice articolo: 5000500



Misure



Lughezza.	1'500 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione L	1'500 mm

Scheda tecnica

Dispensore di profondità BP con rivestimento in rame

Codice articolo: 5000500



Dati tecnici

Versione	altro
Forma dispersore di profondità	BP
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Corrente di cortocircuito (50 HZ)(1 s; ≤ 300°C)	7.9
Tipo di profilo	rotondo D=20 mm
Tipo di collegamento	con spina/foro