

Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000947



- Système «BP» (poste fédérale allemande)
- Excellentes propriétés de contact grâce à une garniture en métal tendre dans la perforation
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Version FT avec couche de zinc d'env. 130 µm
- Conforme aux exigences de la norme VDE 0185-305 (IEC 62305) et de la norme DIN EN 62561-2



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5000947
Type	219 20 BP FT
Désignation 1	Piquet de terre
Fabricant	OBO
Dimension	1,5m
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	360 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000947



Dimensions



Longueur	1 500 mm
Cote L	1 500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	BP

Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000947



Caractéristiques techniques

Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	7,9
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de raccordement	avec pivot/perforation