
Scheda tecnica

Morsetto a croce con piastra intermedia per conduttore tondo Rd 8-10 mm Cu Codice articolo: 5312418





- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) Accoppiamento: 8-10 x Rd 8-10/FL 30
- con piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 in acciaio inox (A2)



Rame

Dati anagrafici


Codice articolo	5312418
Tipo	252 8-10 CU
Definizione 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensionee	8-10mm
Materiale	Rame
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	38.94 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Morsetto a croce con piastra intermedia per conduttore tondo Rd 8-10 mm Cu Codice articolo: 5312418



Misure			
	Dimensione A	60 mm	
	Dimensione B	60 mm	



Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
collegamento	
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Piastra intermedia	sì