# Scheda tecnica

## Morsetto a croce con piastra intermedia per Rd 8-10 mm FT



Codice articolo: 5314038

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- per filo tondo, accoppiamento: Rd 8-10 x Rd 8-10
- · con piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 e 4 dadi esagonali M6



•

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione


#### Dati anagrafici

Codice articolo	5314038
Tipo	254 DIN 8-10 FT
Definizione 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensionee	8-10mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	16.66 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

#### Misure



Dimensione A	52 mm
Dimensione B	52 mm



### Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
collegamento	
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Piastra intermedia	sì