## Scheda tecnica

## Manicotto di giunzione Quick-Pipe, bianco puro



Codice articolo: 2154095



Manicotto di collegamento per tubi per installazione elettrica in plastica per creare collegamenti longitudinali. Adatto per tubo Quick-Pipe o tubo ondulato. Chiusura e apertura senza attrezzi. Utilizzabile in un intervallo di temperature da -  $25^{\circ}$  a +  $60^{\circ}$  C.





Polipropilene

### Dati anagrafici


| Codice articolo      | 2154095              |
|----------------------|----------------------|
| Tipo                 | 3000 MMS M25 RW      |
| Definizione 1        | Manicotto tubo Quick |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensionee          | M25                  |
| Colore               | bianco; RAL 9010     |
| Materiale            | Polipropilene        |
| Unità VK più piccola | 10                   |
| Unità                | Pezzo                |
| Peso                 | 0.823 kg             |
| Unità di peso        | kg/100 Paio          |

## Scheda tecnica

# Manicotto di giunzione Quick-Pipe, bianco puro



Codice articolo: 2154095



| Dati |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |

| Dimensione                             | M25   |
|--|-------|
| Priva di alogeni                       | sì    |
| Superficie lucida                      | no    |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | O °C  |