Scheda tecnica

Gaffette Quick, alluminio

Codice articolo: 2149916





Gaffetta Quick OBO tipo ALQ M, per tutti i sistemi di tubi metrici in alluminio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatta per il montaggio del sistema di tubi OBO, materiale: alluminio.

Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotano automaticamente il collare nella posizione corretta.

Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione.

Distanza di fissaggio consigliata 50-60 cm.

 ϵ

Αlι

Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2149916
Tipo	ALQ M16
Definizione 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	M16
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.78 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Gaffette Quick, alluminio





Misure	е			
55	\wedge	Dimensione A	22 mm	
			Dimensione B	18 mm
	/ \		Dimensione	5.1 mm
	2	ഹ	е	
		8	Dimensione F	9.5 mm
			Dimensione H	18.5 mm
		Dimensione H	25 mm	
	22			



Dati tecnici

Accoppiabile	no
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Chiuso	no
Priva di alogeni	no
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	16
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	16 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì