Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 A4





Mensola a parete e a profilato leggera con piastra saldata. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.





A4 Acciaio INOX 1.4571

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


6392040
AW 15 51 A4
Mensola a parete
con piastra di testa saldata
OBO
B510mm
Acciaio INOX 1.4571
non trattato, ulteriore trattamento
1
Pezzo
64.4 kg
kg/100 Paio

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 A4



Codice articolo: 6392040






Dati tecnici


Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi



Schema di sollecitazione mensola tipo AW 15

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] Tipo tassello 110 160 310 410 510 560 610 BZ3 10x90/0-30 1,5 1,5 1,25 0,95 0,94 1,47 1,13

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!