# Scheda tecnica

# Mensola parete e profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418554



Mensola pesante a parete e a profilato piastra di supporto saldata. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.



CE

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

#### Dati anagrafici

#### Misure

Lughezza.	50 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	90 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	90 mm

# Scheda tecnica


### Mensola parete e profilato AW 55 FT





Dati tecnici		
	Versione	Mensola parete e profilato
	Articolo EPD	sì
	F in kN	5.5 kN
	Mantenimento funzionale	sì
	Diametro foro	13.5 mm
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Area ad angolo max	90 mm
	Area ad angolo min.	90 mm

#### Carichi



#### Schema di sollecitazione mensola tipo AW 55

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55													
	Fissaggio a parete												
		Carico massimo [kN]											
		Larghezza mensola [mm]											
	Tipo tassello	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010		
	BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23		

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!