


Fiche technique

Couvercle, non perforé DD

Référence: 6080158



Couvercle non perforé pour du petit-canal AZ.
Pour fixer le couvercle, il faut utiliser le clip de couvercle de type DKU.



St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

Référence	6080158
Type	AZDU 50 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	pour canal AZ
Fabricant	OBO
Dimension	53x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	54,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Couvercle, non perforé DD

Référence: 6080158



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	10 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Dimension H	10 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	3 St.
Type de fixation	Clip de couvercle

Fiche technique

Couvercle, non perforé DD

Référence: 6080158



Caractéristiques techniques

Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non