

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, A2, forato

Codice articolo: 1104501



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.



**A2** Acciaio, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1104501
Tipo	CML3518P2000A2
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 17mm
Produttore	OBO
Dimensionee	2000x35x18
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	71 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, A2, forato



Codice articolo: 1104501

## Misure



Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2'000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1.25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	17 mm
Valore statico A	0.88 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0.41 cm
Valore statico Iz	0.41 cm
Valore statico Wy	1.81 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	1.03 cm <sup>2</sup>