Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° FS

Référence: 7128908





Couvercle pour coude à 45° à verrous tournants prémontés. Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.











acier


FS

galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7128908	
Туре	DFB 45 500 FS	
Désignation 1	Couvercle pour coude à 45°	
Désignation 2	à verrou tournant, p RB 45 500	
Fabricant	OBO	
Dimension	B500mm	
Matériau	acier	
Surface	galvanisé sendzimir	
Norme de surface	DIN EN 10346	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièce	
Poids	252,8 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	

Dimensions



Largeur	500 mm
Largeur	20 in
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,05 in
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	500 mm
Dimension H	15 mm
Cote R	148 mm

Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° FS

Référence: 7128908



Caractéristiques techniques		
	Courbe (angle)	45°
	Nombre de verrous tournants	5 St.
	Type de fixation	Verrou tournant
	Sécurité de fonctionnement	non
	Convient pour chemin de câbles en treillis	non
	Convient pour échelle à câbles	non
	Convient pour chemin de câbles	oui
	Changement de direction	horizontal
	Acier inoxydable, décapé	non
	À charnière	non