

Scheda tecnica


Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001842



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6001842
Tipo	DGRR 100 FS
Definizione 1	Coperchio a scatto
Definizione 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensionee	100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	73.333 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS


Codice articolo: 6001842



Misure



Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	98 mm
Larghezza	3.86 in
Altezza	15 mm
Altezza	0.59 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	98 mm



Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001842



Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no