
Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS



Codice articolo: 6001850



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

CE

St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

| Codice articolo | 6001850 |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo | DGRR 400 FS |
| Definizione 1 | Coperchio a scatto |
| Definizione 2 | per passerella grigliata |
| Disponibile | 01.04.2019 |
| da | |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 400x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 250 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS



Codice articolo: 6001850



| Dati | tocr | nici |
|------|------|------|
| Dali | LECI | |

| Tipo di fissaggio | innestato a scatto |
|---------------------------------|--------------------|
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |