


# Fiche technique

## Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FS

Référence: 6001852



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles treillis. Protège les câbles et les conduites contre les endommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient pour applications à l'intérieur, sans exigences particulières.



Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6001852
Type	DGRR 500 FS
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CDC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	309 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FS

Référence: 6001852



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	498 mm
Largeur	19,61 in
Hauteur	15 mm
Hauteur	0,59 in
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	498 mm

### Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliqueter
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Acier inoxydable, décapé	non