

# Scheda tecnica


## Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001840



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6001840
Tipo	DGRR 50 FS
Definizione 1	Coperchio a scatto
Definizione 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensionee	50x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	46.333 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS


Codice articolo: 6001840



## Misure



Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1.97 in
Altezza	15 mm
Altezza	0.59 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	50 mm



# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001840



## Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no