Technisches Datenblatt

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Artikelnummer: 6404001





Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem. Gewindestift M12 mit Schlitz. Geeignet für Leiterquerschnitte 4 - 50 mm². Mit Fächerscheibe und Linsenkopfschraube.

CE



Maß I

Messing

Stammdaten		
	Artikelnummer	6404001
	Тур	EKL 25 M8
	Bezeichnung 1	Erdungsklemme
	Bezeichnung 2	mit M8 Gewinde und Schraube
	Hersteller	OBO
	Dimension	4-50mm²
	Werkstoff	Messing
	Kleinste VK-Einheit	50
	Mengeneinheit	Stück
	Gewicht	3,97 kg
	Gewichtseinheit	kg/100 St.
Abmessungen		
	Maß L	1,02 in
	Maß L	22 mm

Technische Daten		
	Funktionserhalt	nein
	Geeignet für Gitterrinne	nein

8 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde





Technische Daten		
	Geeignet für Kabelleiter	ja
	Geeignet für Kabelrinne	ja
	Gewinde	M8
	Mit Schraubenzubehör	nein
	Querschnitt	50 mm ²
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Schlüsselweite	18
	Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung