Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GA-90130

Référence: 6276973





Fermeture pour l'obturation propre des canaux d'allège Rapid 80 GA en aluminium.



Alu

aluminium

EL

anodisé

Données de base

Référence	6276973
Туре	GA-E90130EL
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	90x130x37
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	14,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GA-90130





Dimensions 90 37 Longueur 37 mm 130 mm Largeur Hauteur 90 mm þ 0 0 130 þ (0) 0

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C