

# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa quadrata, altezza 55 mm


Codice articolo: 7405037



Modulo apparecchi GES9 con altezza fissa di 55 mm per l'impiego in sistemi di canali di installazione in ambienti interni asciutti con pavimenti lavati a secco. Con due alloggiamenti per l'installazione verticale di dispositivi Modul 45 e quattro serracavi. Sono necessari due telai di montaggio per installare i dispositivi Modul 45.

Il montaggio dei moduli dati avviene con max due piastre di montaggio opzionali MPMT45.

Il modulo apparecchi è dotato di staffe di montaggio universali.



PA Poliammide

## Dati anagrafici

Codice articolo	7405037
Tipo	GES9 55U V 7011
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio a canale
Produttore	OBO
Dimensionee	263x263x59
Colore	grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	206.7 kg
Unità di peso	kg/100 Paio



# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa quadrata, altezza 55 mm

Codice articolo: 7405037



## Misure



Lunghezza.	263 mm
Larghezza	263 mm
Altezza	59 mm
Dimensione H	55 mm

## Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	8
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	55 mm
Altezza pavimento min.	58 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza esterna	263 mm
Lunghezza di montaggio	242 mm
Con spessore per rivestimento	no
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Versione per carichi pesanti	no
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia

# Scheda tecnica

Torretta a scomparsa quadrata, altezza 55 mm

Codice articolo: 7405037



## Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 5 mm