Fiche technique

Boîtier de sol avec couvercle à charnière et sortie de cordon, GES R2

Référence: 7405082



Boîtier de sol avec couvercle à charnière et sortie de cordon pour prise de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boîtier d'installation MT R2.

Pour une utilisation sur les sols nettoyés à sec à l'intérieur.







polyamide

ח	\sim r	2n	Á	20	٨	\sim	h	00	`

7405082
GES R2 7011
Boîtier de sol
avec sortie de câbles
OBO
140x140x40
gris fer ; RAL 7011
polyamide
1
Pièce
8,8 kg
kg/100 paires

Fiche technique

Boîtier de sol avec couvercle à charnière et sortie de cordon, GES R2

Référence: 7405082

Caractéristiques techniques



Caracteristiques techniques		
	Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
	Cadre de protection du revêtement de sol	oui
	Entretien du sol	sèche
	convient pour montage dans des faux-planchers	oui
	Convient pour montage dans plancher technique	oui
	Convient pour nettoyage à l'eau	non
	Convient pour goulotte noyée	non
	Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
	Indice de protection (IP) en utili-	IP20

Indice de protection (IP) hors utili-

Indice de protection code IK

Mécanisme d'ouverture

Charge verticale, petite surface

sation

Homologations

IP40

IK10 jusqu'à 500 N

VDE

Outil