Scheda tecnica

Angolo esterno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70170

Codice articolo: 6114320



Angolo esterno in PC/ABS halogen free per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi GKH.

L'elemento superiore deve essere ordinato separatamente.







Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

_			_	
Dat	ti aı	าวต	rafi	ici

Codice articolo	6114320	
Definizione 1	Angolo esterno, halogen-free	
Produttore	OBO	
Dimensionee	70x170	
Colore	bianco; RAL 9010	
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo	
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	119 kg	
Unità di peso	kg/100 Paio	

Scheda tecnica


Angolo esterno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70170





70

Lughezza.	270 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	70 mm



Dati tecnici

Numero delle parti superiori	0
Versione	Parte inferiore
per larghezza canale	170 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti su- periori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm