

# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISS140110

Référence: 6288960



Colonne de distribution ISS en aluminium ayant une ouverture du système de 76,5 mm.

Kit comprenant:

1 colonne à deux compartiments avec fixation par serrage

Longueur totale: 3315 mm - 3480 mm


1 fixation de plafond avec dispositif de serrage

2 couvercle en aluminium

Longueur: 3000 mm

La zone dédiée à l'appareillage est conçue pour accueillir des boîtiers d'appareillage de la série 71GD... se clipsant en face avant. Possibilité de montage en option d'un séparateur type GA-TW70 (6279711) et d'une agrafe de couvercle type KL80A (6288640).

En fonction de la situation de montage, les accessoires suivants peuvent être utilisés.



**Alu** aluminium

### Données de base

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 6288960                 |
| Type                       | ISS140110RW             |
| Désignation 1              | Colonne de distribution |
| Désignation 2              | Sol/Plafond             |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 3000x110x140            |
| Coloris                    | blanc pur; RAL 9010     |
| Matériau                   | aluminium               |
| Unité d'emballage minimale | 1                       |
| Unité de mesure            | Pièce                   |
| Poids                      | 1370 kg                 |
| Unité de poids             | kg/100 paires           |


# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISS140110

Référence: 6288960



### Dimensions



|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur  | 110 mm   |
| Hauteur  | 140 mm   |

### Caractéristiques techniques

|   |                |
|---|----------------|
| Nombre de parties supérieures utilisables | 2              |
| Nombre de voies                           | 2 St.          |
| Modèle                                    | À deux côtés   |
| Type de fixation                          | serrer         |
| Montage au sol                            | oui            |
| Montage au plafond                        | oui            |
| Profilé continu                           | oui            |
| Sans halogène                             | oui            |
| Ajustement de la hauteur max.             | 480 mm         |
| Ajustement de la hauteur min.             | 315 mm         |
| Entrée de câble                           | en haut/en bas |
| Largeur de la partie supérieure           | 76,5 mm        |
| Variable en fonction du lieu              | non            |
| Forme de la colonne                       | rectangulaire  |
| Hauteur max. de la colonne                | 3480 mm        |
| Hauteur min. de la colonne                | 3315 mm        |
| Réglable                                  | oui            |
| Précâblé                                  | non            |