Fiche technique

Coude vertical, à 2 compartiments, hauteur de goulotte

Référence: 7400623



Coude vertical (en 2 parties) pour le changement de direction vertical des goulottes d'installation sous plancher noyées dans la chape (prises murales, alimentations).





St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7400623
Désignation 1	Coude vertical
Désignation 2	2 compartiments pour EÜK-2
Fabricant	OBO
Dimension	270x177,7x177,7
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	82,41 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude vertical, à 2 compartiments, hauteur de goulotte 38 mm







Caractéristic	ues tec	hnic	iues
- and constant	400 600		400

nombre de séparateurs fixes	1
Nombre de voies	2 St.
convient pour goulotte sous cha- pe fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous cha- pe, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte min.	190 mm
Hauteur de goulotte min.	38 mm
Section de traction a	2639 mm²
Section de traction b	3730 mm ²