Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm





Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).





St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7400653
Bezeichnung 1	Vertikalkrümmer
Bezeichnung 2	3-zügig für EÜK-2
Hersteller	OBO
Dimension	330x177,7x177,7
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	107,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm



Artikelnummer: 7400653



Technische Daten		
	Anzahl der festen Trennwände	2
	Anzahl der Züge	3 St.
	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
	Kanalbreite min.	250 mm
	Kanalhöhe min.	48 mm
	Querschnitt Zug a	3854 mm²
	Querschnitt Zug b	3184 mm²