Scheda tecnica

Canale, tipo LKM 60060

Codice articolo: 6248608



Elemento superiore e inferiore canale con foratura pavimento.

Il collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari. Attenzione: l'LKM 60060 non ha alcun foro passante sul fondo, quindi non può essere usato alcun separatore.





St

Acciaio

FSK

zincato in continuo / plastificato

Dati anagrafici


Codice articolo	6248608
Tipo	LKM60060RW
Definizione 1	Canale portacavi
Definizione 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensionee	60x60x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo / plastificato
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	174.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Canale, tipo LKM 60060







Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di pareti divisorie ad in- castro	0
Versione coperchio canali distri- buzione	sciolto
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Perforazione di base	con foratura alla base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Sezione utile	3153 mm²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C