Fiche technique

Angle plat pour goulotte de distribution type LKM 40060



Référence: 6247504



Angle plat avec couvercle pour un changement de direction des goulottes LKM. Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données de base


Référence	6247504
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	47,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Angle plat pour goulotte de distribution type LKM 40060



Référence: 6247504



Longueur	140 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	44 mm
Cote a	140 mm

Caractéristiques techniques

	_
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
pour une dimension de canal	40 x 60
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	44 mm
Profondeur de la goulotte	44 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle min.	90 mm