Scheda tecnica

Culla centrale per passerelle, altezza laterale 35



Codice articolo: 6358692



Culla centrale per passerelle portacavi con longherone laterale arrotolato nel bordo di altezza pari a 35 mm.

La culla centrale dispone di un manicotto filettato M10 girevole. Durante la disposizione dei cavi fare attenzione ad una ripartizione equa del carico (evitare disposizioni sbilanciate).







Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6358692
Definizione 1	Sospensione centrale
Definizione 2	passerella
Produttore	OBO
Dimensionee	B200mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	18.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure M 10 B B

Lughezza.	40 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	8 in
Altezza	32 mm
Dimensione B	195 mm
Dimensione b	184 mm

Scheda tecnica

Culla centrale per passerelle, altezza laterale 35



Codice articolo: 6358692

Dati tecnici	
Versione	agganciato
F in kN	0.35 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	200 mm
per larghezza min.	200
Adatto per asta filettata met	rica 10
Adatto per larghezza passe scalette	relle/ 200 mm
Diametro foro	10.5 mm
Regolabile	no