Technisches Datenblatt T-Stück - OKB-FK 200

Artikelnummer: 7403650



Montagefertiger Kanalabzweig T-STück, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Bodenbelaganlegeprofil. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder.
Zur Höheneinstellung werden 6 Nivellierschrauben benötigt.





St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7403650
Тур	OKB-FK 200 T
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1600 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück - OKB-FK 200

Artikelnummer: 7403650





Technische Daten			
	Abdeckung Montageöffnung	nein	
	Bodenblech	ja	
	Bodenpflege	trocken	
	Deckelbefestigung rastend	nein	
	Dichtungseinbaumöglichkeit	nein	
	Einbauöffnung für Aufflurtank	nein	
	Entkoppelbar	nein	
	Funktion	Abzweig	
	Geeignet für Dehnungsfuge	nein	
	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein	
	Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja	
	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein	
	Kanalhöhe min.	68 mm	
	Mit Anschlussöffnung	nein	
	Mit Potentialausgleich	ja	
	Mit Trennwand	ja	
	Mit Überstand	ja	
	Oberteil abnehmbar	nein	
	Richtungsänderung	T-Abzweig	

rasten

rasten

Trennwandbefestigung_löschen

Trennwandbefestigung