Fiche technique

Dérivation à monter 85 FS

Référence: 7002556





Dérivation à monter pour montage horizontal et vertical. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 85 mm. Élément préformé, modèle rond. Le rayon intérieur de l'élément préformé est de

150 mm.


Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.



galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7002556
Туре	RAA 850 FS
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	version ronde
Fabricant	OBO
Dimension	85x500
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	265 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Largeur	500 mm
Largeur	20 in
Hauteur	85 mm
Hauteur	3 in
Cote B	500 mm
Cote R	150 mm

Fiche technique

Dérivation à monter 85 FS

Référence: 7002556



Caractéristiques techniques		
Courbe (a	angle)	90°
Version d	u connecteur	sans raccord
Sécurité d	de fonctionnement	non
Épaisseu de fond	r de matériau de la tôle	1,5 mm
Schéma d	de perçage NATO	non
Changem	nent de direction	horizontal
Acier inox	vydable, décapé	non
Modèle lo	ongue portée	non
Type de r chemin de	accord du système de e câble	vissé
Épaisseu	r de longeron	1 25 mm