Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 60 FT

Codice articolo: 6040512





Curva regolabile 0 - 90° con sistema di attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60~mm.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6040512
Tipo	RBMV 660 FT
Definizione 1	Curva variabile
Definizione 2	con connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensionee	60x600
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1480.9 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione L	1'120 mm

Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 60 FT

Codice articolo: 6040512



Dati tecnici		
	Piegatura (angolo)	regolabile
	Versione connettore	connettore integrato
	Mantenimento funzionale	no
	Foro di montaggio nel pavimento	sì
	Foratura NATO	no
	Deviazione di direzione	orizzontale
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Foratura laterale	sì
	Versione a grande portata	no

Fissaggio a scatto

Tipo di giunto sistema portacavi