Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave FT

Référence: 7007400





Coude vertical à 90°, modèle concave, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

Le coude vertical est emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

CE

St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence 7007400 Type RBV 120 S FT Désignation 1 Coude vertical à 90°
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Désignation 1 Coude vertical à 90°
Doughadon 1
Désignation 2 concave
Fabricant OBO
Dimension 110x200
Matériau acier
Surface galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale 1
Unité de mesure Pièce
Poids 163 kg
Unité de poids kg/100 paires

Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave FT





Caractéristiques techniques

90

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Sécurité de fonctionnement	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	vertical montant
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé