Fiche technique

Coude à 90° 110 FT

Référence: 7127413





Coude à 90°, horizontal, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

(€

St


acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	7127413	
Туре	RB 90 140 FT	
Désignation 1	Coude à 90°	
Désignation 2	horizontal, version ronde	
Fabricant	OBO	
Dimension	110x400	
Matériau	acier	
Surface	galvanisé à chaud par trempage	
Norme de surface	DIN EN ISO 1461	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièce	
Poids	575 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	



Largeur	400 mm
Largeur	16 in
Hauteur	110 mm
Hauteur	4 in
Cote B	400 mm
Cote R	150 mm

Fiche technique Coude à 90° 110 FT





Caractéristiques techniques			
Courbe (angle)	90°		
Version du connecteur	sans raccord		
Sécurité de fonctionnement	non		
avec couvercle	non		
Perforation de montage dans le fond	non		
Schéma de perçage NATO	non		
Changement de direction	horizontal		
Acier inoxydable, décapé	non		
Perforation latérale	non		
Modèle longue portée	non		
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé		
	Version du connecteur Sécurité de fonctionnement avec couvercle Perforation de montage dans le fond Schéma de perçage NATO Changement de direction Acier inoxydable, décapé Perforation latérale Modèle longue portée Type de raccord du système de		