Scheda tecnica

Curva snodata 90°, verticale 110 FT

Codice articolo: 7081103





Curva snodata 90° , verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a $110\,\mathrm{mm}$

La curva viene fornita non montata. Non sono necessari ulteriori materiali di fissaggio.

 ϵ

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7081103
Tipo	RGBV 110 FT
Definizione 1	Curva regolabile
Definizione 2	verticale
Produttore	OBO
Dimensionee	110x100
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	363 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Definizione 2 Produttore Dimensionee Materiale Superficie Norma per superfici Unità VK più piccola Unità Peso	verticale OBO 110x100 Acciaio zincato a caldo per immersione DIN EN ISO 1461 1 Pezzo 363 kg

Scheda tecnica

Curva snodata 90°, verticale 110 FT





Larghezza	100 mm
Larghezza	4 in
Altezza	110 mm
Altezza	4 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione R	400 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	90°
Versione connettore	Connettore fornito in dotazione
Forma costruttiva	Curva snodata_completa
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	verticale in salita/discesa
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato