Fiche technique

Coude articulé à 90°, vertical 85 FT

Référence: 7080204





Coude articulé à 90°, vertical, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 85 mm.

Le coude est livré non assemblé. Aucun autre matériel de fixation n'est nécessaire.



St

acier



galvanisé à chaud par trempage

Données de base


| = | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 7080204 |
| Туре | RGBV 820 FT |
| Désignation 1 | Coude articulé |
| Désignation 2 | vertical |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x200 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 325 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Fiche technique

Coude articulé à 90°, vertical 85 FT







| Largeur | 200 mm |
|-------------------|--------|
| Largeur | 8 in |
| Hauteur | 85 mm |
| Hauteur | 3 in |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote R | 400 mm |

Caractéristiques techniques

| Courbe (angle) | 90° |
|---|----------------------------|
| Version du connecteur | raccord fourni |
| Forme de construction | Coude articulé_complet |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical concave / convexe |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |