
## Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 350-3, acier inoxydable

Référence: 7406036





Cassette à cadre pleine pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes UZD350-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.



A2

acier inoxydable

## Données de base

Référence	7406036	
Туре	RK V3 20	
Désignation 1	Cassette à cadre	
Désignation 2	aveugle	
Fabricant	OBO	
Dimension	383x383x20	
Matériau	acier inoxydable 1.4301	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièce	
Poids	765,6 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	

## Dimensions THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF

Cote A	424 mm
Cote B	388 mm
Cote c	382 mm
Dimension	20 mm
h	

## Fiche technique

Cassette à cadre pour trappe d'inspection, RK, taille nominale 350-3, acier inoxydable

Référence: 7406036



Caractéristiques techniques		
	Nombre des sorties de câble	0
	Modèle Sortie de câble	Pas de sortie de câble
	Entretien du sol	humide
	Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
	Support d'appareillage pour le lo- gement de paniers appareillage	non
	Épaisseur du revêtement de sol	18 mm