
Scheda tecnica

Cassetta telaio cieca, RK, dimensione nominale 350-3, acciaio inox

Codice articolo: 7406036





Cassetta con telaio "cieca" per la realizzazione di un'apertura di ispezione a pavimento da installare su UZD350-3 in pavimenti trattati con qualsiasi tipo di lavaggio in ambienti interni. Adatto solo per pavimenti lisci.




A2

Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| Codice articolo | 7406036 |
|----------------------|---------------------|
| Tipo | RK V3 20 |
| Definizione 1 | Cassetta telaio |
| Definizione 2 | cieco |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 383x383x20 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 765.6 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| | |



| Dimensione A | 424 mm |
|--------------|--------|
| Dimensione B | 388 mm |
| Dimensione C | 382 mm |
| Dimensione H | 20 mm |

Scheda tecnica

Cassetta telaio cieca, RK, dimensione nominale 350-3, acciaio inox





| Dati tecnici | | |
|--------------|--|-------------------------------------|
| | Numero delle uscite cavi | 0 |
| | Versione uscita cavo | Nessuna uscita cavo |
| | Trattamento del pavimento | bagnato |
| | Telai | Costruzione scatola sotto pavimento |
| | Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta ap- parecchi | no |
| | Spessore rivestimento pavimento | 18 mm |