# Scheda tecnica

# Curva in acciaio, zincata galvanicamente, senza filettatura



Codice articolo: 2046811



Raccordo a gomito  $90^\circ$  con manicotti modellati per tubi di installazione elettrica secondo EN 61386-1. Parete interna senza sbavature.



St Acciaio

zincato galvanicamente

#### Dati anagrafici

| 2046811                    |
|----------------------------|
| SBN32 G                    |
| Curva ad innesto tubo      |
| senza filetto              |
| OBO                        |
| Ø32mm                      |
| Acciaio                    |
| zincato galvanicamente     |
| EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| 20                         |
| Pezzo                      |
| 41 kg                      |
| kg/100 Paio                |
|                            |

# Scheda tecnica

#### Curva in acciaio, zincata galvanicamente, senza filettatura



Codice articolo: 2046811



#### Dati tecnici

| Versione                                   | Connessione |
|--|-------------|
| Flessibile                                 | no          |
| Per diametro tubo nominale                 | 32 mm       |
| Priva di alogeni                           | no          |
| Con apertura di ispezione e co-<br>perchio | no          |
| Con manicotto                              | sì          |
| Superficie spazzolata                      | no          |
| Superficie lucida                          | no          |
| Angolo del gomito                          | 90 °        |
| In due parti                               | no          |