Fiche technique Couvre-joint DD

Référence: 7070322





Couvre-joint, modèle large, utilisable dans tous les systèmes de chemins de câbles et pour les chemins de câbles longue portées. Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.

(€

St

acier

DD

galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

Référence	7070322
Туре	SSLB 400 DD
Désignation 1	Couvre-joint
Désignation 2	large, boulonnerie incluse
Fabricant	OBO
Dimension	B400mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	38,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Largeur	385 mm
Largeur	16 in
Hauteur	4 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de vis	4 St.
Modèle	Couvre-joint
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	35 mm
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite
Modèle longue portée	oui