Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura



Codice articolo: 2046878

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90° .





St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	2046878
Tipo	SVM32W G
Definizione 1	Manicotto tubo filettato
Definizione 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensionee	M32x1,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	8.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura



Codice articolo: 2046878

Misure			
		Dimensione D	35.5 mm
		Dimensione d	32 mm
	(((),)	Dimensione L	45 mm
		Dimensione M (mm)	M32
		Dimensione t	2.5 mm
	2,5		
	35,5		
Å			
40			
	WHITH HE WAS A STATE OF THE STA		

Dati tecnici

32_

Versione	Filettatura
per diametro tubo	32 mm
Filettatura	M32x1,5
Dimensione	32
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no