Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, semplice

Codice articolo: 7205704



Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.











Dati anagrafici


Codice articolo	7205704
Tipo	TK 10
Definizione 1	Morsetto ceramico
Definizione 2	per FireBox T
Produttore	OBO
Dimensionee	10 mm²
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	1.93 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, semplice







ati		

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	10 mm²
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	2
Numero dei punti di fissaggio per polo	2
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione collegamento elettrico 2	Attacco a vite
Versione testata per esplosione (EX)	no
Sostanza isolante	Ceramica
Tipo di montaggio	altro
Sezione nominale min.	10 mm ²
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	57 A
Numero di poli	1
Range di temperatura di esercizio min.	250 °C
Trasparente	no