

Scheda tecnica

Profilato TP/mensola a parete e a profilato FS

Codice articolo: 6364101



Mensola TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e a pareti.
Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per motivi di stabilità.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6364101
Tipo	TPSA 145 FS
Definizione 1	Supporto parete TP
Definizione 2	utilizzare come supporto
Produttore	OBO
Dimensionee	B145mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	32.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Profilato TP/mensola a parete e a profilato FS

Codice articolo: 6364101



Misure




Lughezza.	145 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione L	145 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	100 mm
per larghezza min.	100
Acciaio inossidabile, decapato	no

Carichi



Schema di sollecitazione mensola TPSA

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Profilato TP/mensola a parete e a profilato FS

Codice articolo: 6364101



Parametri tassello per mensola TP

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55