

Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340950



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensione 50 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 45.

- St** Acciaio
- FT** zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6340950 |
| Tipo | US 5 70 FT |
| Definizione 1 | Profilato a U |
| Definizione 2 | forato su 3 lati |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 50x50x700 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 175 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340950



Misure



| | |
|--------------|---------------|
| Dimensioni | 50 x 50 x 2,5 |
| Lughezza. | 700 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Dimensione L | 700 mm |

Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340950



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Articolo EPD | si |
| Mantenimento funzionale | si |
| Spessore materiale | 2.5 mm |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a U |
| Dimensioni asola | 45 mm |
| Valore statico A | 2.74 cm ² |
| Valore statico Iy | 8.32 cm |
| Valore statico Iz | 12.53 cm |
| Valore statico Wy | 2.61 cm ² |
| Valore statico Wz | 5.01 cm ² |