

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340237



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340237
Type	US 7 150 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x1500
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	620 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Montant US 7 FT


Référence: 6340237



Dimensions



Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	1 500 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 500 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340237



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Sécurité de fonctionnement	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique Iy	13,79 cm
Valeur statistique Iz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²