

# Scheda tecnica

## Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340016



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 61.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6340016
Tipo	US 7 20 FT
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensionee	70x50x200
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	81 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

# Scheda tecnica

Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340016



## Misure



Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza.	200 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	200 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340016



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	si
Mantenimento funzionale	si
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	62 mm
Valore statico A	4.59 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	13.79 cm
Valore statico Iz	36.84 cm
Valore statico Wy	4.11 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	10.53 cm <sup>2</sup>