Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte de type WDK 100230



Référence: 6024630

Angle extérieur pour changement de direction des goulottes WDK. Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.





PVC

Chlorure de polyvinyle


Données de base	
Référence	6024630
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	ОВО
Dimension	348x230x100
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minim	ale 1
Unité de mesure	Pièce
Poids	193,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte de type WDK 100230



Référence: 6024630



_			
Carac	tarieti	ALIAS TA	chniques
Jaiac	tei isti	ques le	CHILINGUES

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
pour une dimension de canal	100 x 230
Sans halogène	non
Profondeur de la goulotte	100 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm