## Fiche technique

### Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 25025



Référence: 6193145



Embout pour l'obturation des moulures WDK. Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.




PVC

Chlorure de polyvinyle

#### Données de base

Référence	6193145
Туре	WDK HE25025RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	25x25mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,303 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Longueur	17 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Cote a	25 mm
Cote b	25 mm
Dimension H	25 mm

# Fiche technique

# Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 25025



Référence: 6193145

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Sécurité de fonct	tionnement non
Sans halogène	non
Indice de protecti	ion IP30
Feuillard de prote	ection non
Indice de protecti	ion code IK IK04
Plage de tempéra d'utilisation max.	atures 60 °C
Plage de tempéra d'utilisation min.	atures -5 °C